

FALTTÜRENSCHRÄNKE



PAVOY
QUALITÄT IN STAHL

10 JAHRE GARANTIE

www.tuv.com
ID 0000038716

MADE IN GERMANY



39392-120-400



39392-150-501

- Schrankhöhe 1000 mm
- Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- platzsparend durch speziellen falt-Mechanismus der Türen
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank 600 kg

Wahlweise

- 2 Breiten (1200 und 1500 mm)
- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Böden verzinkt oder gepulvert

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Böden verzinkt Art.-Nr.	Böden gepulvert Art.-Nr.
1200	400	2	39392-120-400	39392-120-401
1200	500	2	39392-120-500	39392-120-501
1200	600	2	39392-120-600	39392-120-601
1500	400	2	39392-150-400	39392-150-401
1500	500	2	39392-150-500	39392-150-501
1500	600	2	39392-150-600	39392-150-601



39393-120-401



39393-150-600

- Schrankhöhe 1950 mm
- Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- platzsparend durch speziellen falt-Mechanismus der Türen
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank 600 kg

Wahlweise

- 2 Breiten (1200 und 1500 mm)
- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Böden verzinkt oder gepulvert

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Böden verzinkt Art.-Nr.	Böden gepulvert Art.-Nr.
1200	400	4	39393-120-400	39393-120-401
1200	500	4	39393-120-500	39393-120-501
1200	600	4	39393-120-600	39393-120-601
1500	400	4	39393-150-400	39393-150-401
1500	500	4	39393-150-500	39393-150-501
1500	600	4	39393-150-600	39393-150-601

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.














Einlegeboden verzinkt



Einlegeboden gepulvert

Einzelteile / Zubehör für Falttürenschränke	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	365	31310-Z10-007
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	465	31310-Z10-009
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	565	31310-Z10-011
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	365	31310-Z10-023
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	465	31310-Z10-025
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	565	31310-Z10-027
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	365	31310-Z10-008
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	465	31310-Z10-010
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	565	31310-Z10-012
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	365	31310-Z10-024
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	465	31310-Z10-026
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	565	31310-Z10-028

	20	RAL 1018	Zinkgelb
	20	RAL 2004	Reinorange
	10	RAL 3000	Feuerrot
	20	RAL 3003	Rubinrot
	4/10	RAL 5010	Enzianblau
	4/10	RAL 5012	Lichtblau
	10	RAL 5015	Himmelblau
	20	RAL 5023	Fernblau
	20	RAL 6011	Resedagrün
	4/10	RAL 7016	Anthrazitgrau
	4/10	RAL 7035	Lichtgrau
	20	RAL 9005	Tiefschwarz
	10	RAL 9010	Reinweiß



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

- 4 = 4 Arbeitstage im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel
- 10 = 10 Arbeitstage
- 20 = 20 Arbeitstage



**Schübel Antriebstechnik
GmbH & Co. KG
Am Moritzberg 4
97228 Rottendorf**

**Telefon +49 (0) 9302 / 98942-0
Telefax +49 (0) 9302 / 98942-50
eMail info@schuebel.biz
Internet www.schuebel.biz**