

# KLEINFACHSCHRÄNKE



**PAVOY**  
QUALITÄT IN STAHL

**10 JAHRE**  
GARANTIE

   
TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT GS  
www.tuv.com ID 0000038716

**MADE IN GERMANY**



21228-046-015



21228-046-110



21228-046-106



21228-046-004

- Höhe: Stand-Version 1950 mm  
Hänge-Version 815 mm
- Breite 460 mm
- Tiefe 200 mm
- Türen einschlagend, wahlweise mit oder ohne Etikettenrahmen und durch Zylinderschloss verschließbar
- Lichte Fachmaße:
  - bei 4 und 10 Fächern übereinander: Höhe 160 mm, Breite 145 mm, Tiefe 170 mm
  - bei 6 und 15 Fächern übereinander: Höhe 100 mm, Breite 145 mm, Tiefe 170 mm
- Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich. (Material zur Wandbefestigung wird bei Stand- und Hänge-Version mitgeliefert.)

Schrankhöhe mm	Fächer übereinand.	Fächer gesamt	Türen mit Etikettenrahmen	Türen ohne Etikettenrahmen
			Art.-Nr.	Art.-Nr.
815	4	8	21228-046-004	21228-046-104
815	6	12	21228-046-006	21228-046-106
1950	10	20	21228-046-010	21228-046-110
1950	15	30	21228-046-015	21228-046-115

	20	RAL 1018	Zinkgelb
	20	RAL 2004	Reinorange
	10	RAL 3000	Feuerrot
	20	RAL 3003	Rubinrot
	4/10	RAL 5010	Enzianblau
	4/10	RAL 5012	Lichtblau
	10	RAL 5015	Himmelblau
	20	RAL 6011	Resedagrün
	4/10	RAL 7016	Anthrazitgrau
	4/10	RAL 7035	Lichtgrau
	20	RAL 9005	Tiefschwarz
	10	RAL 9010	Reinweiß



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

**Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:**

- 4 = 4 Arbeitstage im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel
- 10 = 10 Arbeitstage
- 20 = 20 Arbeitstage



**Schübel Antriebstechnik  
GmbH & Co. KG  
Am Moritzberg 4  
97228 Rottendorf**

**Telefon** +49 (0) 9302 / 98942-0  
**Telefax** +49 (0) 9302 / 98942-50  
**eMail** info@schuebel.biz  
**Internet** www.schuebel.biz